



Domaine de Gotheron
525, Route de Gotheron
26320 SAINT MARCEL IÈS VALENCE

www.lpo-drome.fr



CONTINUUM

DES ENTREPRISES EN ACTION
POUR LA NATURE

50 ESPÈCES

à sauver en Drôme





UN CONSTAT...

Nous en avons conscience, l'état de notre environnement inquiète. Et, si l'érosion de la biodiversité reste encore le plus souvent illustrée par les menaces qui pèsent sur des espèces emblématiques, la nature qui nous est la plus proche, celle qui nous entoure au quotidien, se dégrade de manière continue depuis des décennies. Cette nature, nous en dépendons tous de par les interactions qui nous lient étroitement à elle, de par les services qu'elle rend à l'humanité à chaque instant.

De multiples actions sont déjà menées mais elles sont encore insuffisantes face à l'ampleur des défis. Un changement global est nécessaire, un véritable changement qui transcende l'ensemble des secteurs de la société, l'ensemble des territoires.

Le monde de l'entreprise ne peut se détacher de ce constat et doit être acteur de ce changement. Soucieuses de leurs responsabilités sociales et environnementales mais aussi de leur rôle essentiel dans les territoires, nombre d'entreprises agissent ainsi depuis plusieurs années, conscientes que les objectifs de préservation de la biodiversité ne pourront être atteints sans qu'elles-mêmes en soient motrices.

Mais malgré les efforts toujours plus importants de ces entreprises, l'action pour la nature reste le domaine de quelques-unes d'entre elles seulement, souvent de très grande taille et en lien avec la mise en œuvre d'obligations environnementales réglementaires. L'adage « du global au local » s'atténue derrière la réalité quotidienne des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent faire de la biodiversité une préoccupation majeure au sein de leur activité. Il manque ainsi un maillon essentiel pour transmettre l'énergie des engagements internationaux et nationaux vers les territoires pour des actions de terrain impliquant la société dans son ensemble.

CONTINUUM veut être ce maillon.

CONTINUUM


CONTINUUM est un club d'entreprises en action pour la nature. C'est une initiative unique en France par son ancrage local et la diversité des entreprises qui la font vivre, toutes issues d'une histoire drômoise parfois séculaire. Ce club est né de la volonté de la LPO Drôme de mettre la nature au cœur de la société et de mobiliser les entreprises pour la sauvegarde de leur patrimoine naturel. C'est chose faite avec les douze entreprises fondatrices, toutes conscientes de leur responsabilité sociale et environnementale et du rôle majeur qu'elles ont à jouer pour le bien-être des générations futures.

Ainsi, dans CONTINUUM, les entreprises s'engagent dans une démarche volontaire, aux côtés des autres membres, pour faire évoluer la société dans ses pratiques environnementales et être vectrices de changements. Elles participent à la réalisation d'actions pour la sauvegarde de la nature au-delà du périmètre même de leur structure. Elles mettent en commun leurs moyens, leurs réseaux, et impliquent leurs collaborateurs afin d'agir avec la LPO Drôme pour préserver la biodiversité drômoise.

Les fondateurs :



NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT



REJOIGNEZ CONTINUUM !

Vous avez envie d'agir concrètement en faveur de votre territoire, de devenir ambassadeur de la biodiversité, de mettre en commun les forces pour préserver la nature ?

Rejoignez CONTINUUM.

CONTACT

Vivien CHARTENDRAULT

direction.drome@lpo.fr

04 75 57 32 39

Des entreprises en actions pour 50 espèces menacées drômoises.

Les structures membres de CONTINUUM, en plus de leurs actions individuelles et collectives s'engagent chacune à parrainer une espèce menacée. Ce présent portfolio présente ces espèces et leurs parrains ainsi que les espèces qui sont toujours à la recherche d'un bienfaiteur.

PARRAINEZ UNE ESPECE MENACÉE ET PARTICIPEZ A SA SAUVEGARDE !

<i>p.8</i> Sonneur à ventre jaune	<i>p.28</i> Milan royal	<i>p.41</i> Rosalie des Alpes
<i>p.10</i> Azuré du serpolet	<i>p.30</i> Cistude d'Europe	<i>p.42</i> Agrion exclamatif
<i>p.12</i> Abeilles sauvages	<i>p.32</i> Lézard ocellé	<i>p.43</i> Agrion à stigmas pointus
<i>p.14</i> Castor d'Europe	<i>p.34</i> Crapauds de carrière	<i>p.44</i> Leste Dryade
<i>p.16</i> Hérisson	<i>p.35</i> Pélobate cultripède	<i>p.45</i> Sympétrums des canaux
<i>p.18</i> Loutre d'Europe	<i>p.36</i> Triton crêté	<i>p.46</i> Campagnol amphibie
<i>p.20</i> Minioptère de Schreibers	<i>p.37</i> Azuré des mouillères	<i>p.47</i> Muscardin
<i>p.22</i> Putois d'Europe	<i>p.38</i> Bacchante	<i>p.48</i> Grand Rhinolophe
<i>p.24</i> Alouette des champs	<i>p.39</i> Diane et Proserpine	<i>p.49</i> Murin de Bechstein
<i>p.26</i> Effraie des clochers	<i>p.40</i> Grand capricorne	<i>p.50</i> Petit murin
<i>p.51</i> Aigle de Bonelli	<i>p.61</i> Moineau friquet	
<i>p.52</i> Bruant ortolan	<i>p.62</i> Outarde canepetière	
<i>p.53</i> Blongios nain	<i>p.63</i> Pie-grièche méridionale	
<i>p.54</i> Busard cendré	<i>p.64</i> Rollier d'Europe	
<i>p.55</i> Chevalier guignette	<i>p.65</i> Sterne Pierregarin	
<i>p.56</i> Chevêchette d'Europe	<i>p.66</i> Tarier des prés	
<i>p.57</i> Cigogne blanche	<i>p.67</i> Tétrasyre	
<i>p.58</i> Gypaète barbu	<i>p.68</i> Vautour moine	
<i>p.59</i> Hirondelle de fenêtre	<i>p.69</i> Vautour percnoptère	
<i>p.60</i> Hirondelle rustique	<i>p.70</i> Couleuvres aquatiques	
	<i>p.71</i> Psammodrome d'Edwards	



Alexandre MOVIA

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections et suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Chantier création de mares /
Formation forestier et carrier /
Enquête participative

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement gestion de
milieux humides (particulier,
forestier, ...)

SONNEUR À VENTRE JAUNE

DESCRIPTION

Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud gris de moins de 5 cm aux yeux à la pupille en cœur et au ventre jaune caractéristique sur lequel les taches sont propres à chaque individu.

Il vit dans les mares et ornières forestières ensoleillées, relativement peu profondes. Il est présent dans les forêts de la Drôme des collines ainsi que dans le Vercors et les Baronnies.

Menaces

- Disparition et dégradation des zones humides (artificialisation des sols, passages d'engins dans les ornières, exploitation forestière...)
- Fragmentation des habitats



PARRAIN

DESCRIPTION

Le groupe C'Pro intervient depuis vingt-cinq ans auprès des entreprises en leur fournissant des solutions innovantes liées aux documents, à l'informatique et aux Telecoms. Depuis plusieurs années, le groupe a mis en place des actions solidaires et environnementales. Nous soutenons par notre démarche régionale, par nos actions et par l'implication de nos collaborateurs, la diminution et la compensation de notre impact environnemental. C'est donc tout naturellement que nous avons pris part – avec les entreprises du bassin valentinois – à la création de Continuum. Le choix du « Sonneur à ventre jaune » est un clin d'œil à notre première action environnementale d'envergure qui a permis de récupérer plus de 80% des cartouches de toner vides chez nos clients, en plaçant et en assurant la collecte de cartons de récupération : la C'Pro Box.

C'PRO

Tél. 04 28 38 00 21

www.cpro.com



Clément CHAUVET

ACTIONS

CONNAÎTRE
— LA NATURE —

Prospections et suivis des populations

PARTAGER
— LES SAVOIRS —

Sorties découvertes

MOBILISER
— LES ÉNERGIES —

Enquête participative /
Chantier réouverture milieux

SAUVEGARDER
— LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement parcelles

AZURÉ DU SERPOLET


DESCRIPTION

Ce papillon bleu a une écologie très particulière. En effet, les œufs sont pondus sur la plante hôte (origan ou thym serpolet), dont les chenilles vont se nourrir pendant l'été avant de se laisser tomber au sol pour être recueillies par des fourmis (du genre *Myrmica*) qui la choieront telle une reine pendant tout l'hiver avant de sortir l'été suivant pour se métamorphoser en papillon.

En vallée du Rhône, ce papillon affectionne les friches buissonnantes à origan. Plus en altitude, il est observé dans des zones de prairies sèches et ensoleillées.

MENACES

- Destruction des habitats favorables
- Fermeture des milieux
- Urbanisation



PARRAIN GROUPE CHEVAL



DESCRIPTION

Fondé en 1949, le Groupe Cheval, c'est aujourd'hui quatorze entreprises, plus de quatre-cents collaborateurs et de multiples savoir-faire : terrassement, routes, réseaux, travaux paysagers, désamiantage, recyclage et valorisation, production d'agrégats et d'enrobés etc. En recyclant ses propres déchets dans les années 70, le Groupe Cheval a été précurseur dans la valorisation de matériaux de chantiers. Engagé pour la protection de la faune, de la flore, de la santé des hommes et de l'environnement, il met tout en œuvre et innove pour concilier la poursuite de son développement et la réduction de son empreinte écologique. Le Groupe Cheval et ses collaborateurs se sont engagés au sein du Club Continuum pour développer et partager des actions concrètes en faveur de la biodiversité locale, et plus particulièrement l'Azuré du Serpolet, papillon éphémère emblématique et protégé, qui est présent sur l'un de nos sites de production.

Tèl. 04 75 02 06 10

www.groupecheval.fr



Julie COUTOUT

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Suivis des populations /
Prospection lieux de rencontre
abeilles noires

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Sorties découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Enquête participative /
Plaquette sensibilisation

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement parcelles

ABEILLES SAUVAGES

DESCRIPTION

Le déclin des abeilles mellifères est bien connu, celui des abeilles sauvages beaucoup moins, pourtant ces abeilles pour la plupart solitaires sont essentielles à la pollinisation de nos fleurs, arbustes et arbres. Il existe plus de 1 000 espèces en France. Ces espèces se déplacent pour la plupart dans un rayon de 300m autour de leur site de nidification, elles sont donc particulièrement sensibles aux changements de leur habitat.

Menaces

- Utilisation des pesticides
- Disparition des haies et prairies
- Mauvaise gestion des habitats
- Disparition des sites de nidification



PARRAIN



Tél. 04 75 04 42 66

DESCRIPTION

La société Gel' Pam est spécialisée dans la surgélation de plantes aromatiques cultivées en Drôme. Exigeante sur la qualité, les modes de productions et de transformation de ces plantes, c'est tout naturellement qu'elle a choisi les abeilles sauvages. Ce groupe d'espèces symbolise une image forte pour l'entreprise, par leur rôle indispensable de pollinisateurs essentiel à son activité. Les abeilles sauvages reflètent également l'emblème du défi lancé à l'agriculture d'aujourd'hui, de toujours travailler à l'amélioration de nos techniques culturales et notamment au développement et à la mise en place de techniques alternatives et/ou de précision permettant de limiter fortement l'usage des pesticides.



Rémi MÉTAIS

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

*Conférences et sorties
découvertes*

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

*Enquête participative /
Implication sur des dossiers
juridiques*

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

*Sensibilisation des acteurs
locaux, propriétaires /
Passage à faune*


CASTOR D'EUROPE

DESCRIPTION

Le Castor est le plus grand rongeur de France. Excellent architecte des milieux aquatiques, il construit des barrages afin de maintenir l'entrée de son terrier sous l'eau et de créer des « réfectoires », grandes piscines dans laquelle il pourra facilement manipuler les jeunes branches dont il se nourrit. Ces piscines sont favorables et essentielles pour beaucoup d'espèces aquatiques (amphibiens, libellules, poissons, ...). En Drôme, le Castor se rencontre dans la plupart des rivières. Il est aussi possible de le trouver dans des lacs, étangs ou gravières possédant une riche ripisylve.

Menaces

- Destruction volontaire des individus ou des barrages
- Rupture des continuités aquatiques (barrages)
- Déboisement des ripisylves



PARRAIN

DESCRIPTION

L'imprimerie Souquet, basée à Romans-sur-Isère depuis plus de quarante ans, réalise tous types de travaux d'impression (affiches, flyers, brochures, etc.) ainsi que les étiquettes adhésives en bobine. Nous avons choisi l'aventure Continuum car nous sommes convaincus que les entreprises peuvent contribuer à améliorer l'environnement, et ont à ce sujet des choses à apprendre et à transmettre. Nous avons un label environnemental Imprim'Vert, ce qui est une première démarche. Avec Continuum et la LPO, nous allons pouvoir aller plus loin. Nous avons décidé de nous intéresser au Castor car c'est un acteur majeur dans la restauration de la nature. C'est un bâtisseur, spécialiste du Génie Ecologique. En protégeant les castors, nous favorisons l'entretien des bois le long des rivières. Notre activité consommant du papier issu du bois, pour nous, le choix du Castor coulait de source.



IMPRIMERIE
SOUQUET

Tél. 04 75 02 45 46

www.imprimerie-souquet.com



Julius KRAMER

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections et suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Enquête participative /
Plantation de haie

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Passage à faune / Plaquette sur la perméabilité les clôtures, portails...

HÉRISSON

DESCRIPTION

Il n'est pas rare d'observer un Hérisson dans son jardin, au cœur même des villes. Il est bien connu pour se mettre en boule et dresser ses piquants lorsqu'il se sent menacé, raison pour laquelle il est particulièrement sujet aux collisions routières. Ce petit mammifère est un excellent auxiliaire des cultures, il se nourrit d'invertébrés indésirables des potagers (insectes, chenilles, limaces, escargot). Il est possible de le rencontrer dans les parcs et jardins urbains, les prairies, les zones bocagères ou en forêt. Il semble présent dans l'ensemble du département à l'exception des zones d'altitude.

Menaces

- Mortalité routière
- Rupture des continuités de déplacement
- Utilisation des pesticides



PARRAIN

DESCRIPTION

La Teppe est depuis cent-soixante ans un lieu de soins et de vie qui accueille aujourd'hui près de cinq-cents personnes souffrant d'épilepsie et de troubles mentaux, mais aussi de personnes vieillissantes. Près de cinq-cents salariés se relaient à leurs côtés pour améliorer chaque jour leur quotidien et trouver des solutions adéquates pour surmonter les difficultés liées à la maladie chronique et au handicap dans une approche pluridisciplinaire entre médecins, personnels paramédicaux et médico-sociaux. La Teppe dispose pour ses activités d'un site de 35 hectares à Tain l'Hermitage, riche d'espèces végétales et animales à préserver. Elle permet – dans le cadre d'un atelier thérapeutique et d'un ESAT – de cultiver des légumes et des plantes aromatiques selon les principes de l'agriculture biologique, où patients et travailleurs handicapés cultivent et préservent le patrimoine tainois à la fois environnemental et agricole. En s'associant aux entreprises du territoire et à la LPO Drôme, dans le cadre de Continuum, elle permet à des personnes handicapées de s'engager pour la préservation de la biodiversité et ainsi exercer pleinement leur citoyenneté. La Teppe a choisi d'être un lieu de protection pour le hérisson car, malgré son statut de protection totale, il disparaît peu à peu de nos régions. Il pourra bénéficier sur notre site d'une alimentation de qualité sans pesticides, d'abris protégés et d'une attention spécifique des patients et des résidents de nos établissements.



Tél. 04 75 07 59 59

www.teppe.org



Manon BATISTA

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties
découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Enquête participative / Recherche
d'indices de présence

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Passage à faune

LOUTRE D'EUROPE

DESCRIPTION

La Loutre est une excellente nageuse. En effet, sa morphologie et sa puissance musculaire lui permettent de rivaliser avec les poissons qu'elle pêche avec aisance. Il y a de ça quelques années, la Loutre avait presque totalement disparu de France. Aujourd'hui en recolonisation de ses territoires perdus, elle reste tout de même un des mammifères français les plus menacés. En Drôme, elle est installée sur quelques cours d'eau (Rhône, Drôme, Lez, ...). Il est possible de la rencontrer dans une grande diversité de milieux humides (rivière, étang, marais).

Menaces

- Mortalité routière
- Rupture des continuités de déplacement
- Destruction volontaire (piégeage abusif)



PARRAIN



Tél. 04 75 84 50 55

DESCRIPTION

SUEZ intervient sur les secteurs de gestion de l'eau et de la valorisation des déchets. Nous apportons des solutions aux collectivités, aux industriels et aux particuliers de notre territoire pour faire face aux nouveaux enjeux de gestion de la ressource. A ce titre SUEZ est un acteur local de l'économie circulaire mobilisé pour rendre les territoires durables. La raréfaction des ressources naturelles est un défi qui nous mobilise au quotidien. L'objet de CONTINUUM tel qu'il a été construit avec nos partenaires s'affirme en droite ligne de ces ambitions en s'inscrivant dans l'action : -pour contribuer localement à la préservation de la biodiversité de notre territoire, -pour impliquer les familles et nos collaborateurs, - et pour partager ses valeurs avec d'autres acteurs économiques engagés. Dans ce cadre, nous avons choisi de porter spécifiquement notre attention sur la préservation de la Loutre d'Europe.



Yoan PEYRARD

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospection et suivi des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Sorties découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Formations spéléologues /
Chantiers grottes, habitats

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Sensibilisation spéléologues /
Préservation des grottes

MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS

DESCRIPTION

Les minioptères sont des chauves-souris cavernicoles, plusieurs colonies sont connues dans les grottes du Vercors. Les femelles se regroupent en importantes colonies de plusieurs milliers d'individus. Chaque individu peut parcourir, durant la nuit, jusqu'à 30 km pour aller chasser. Leurs ailes longues et étroites leur permettent de se déplacer jusqu'à 60km/h. Ils se nourrissent essentiellement de papillons nocturnes.

Menaces

- Collision avec les éoliennes
- Dérangement dans les gîtes (spéléologie)



PARRAIN

DESCRIPTION

La LPO Drôme est une association de protection de la nature. Elle agit sur le territoire drômois afin que la biodiversité ne soit pas une notion abstraite mais un enjeu de société. Saisi à sa juste mesure par tous ceux pour qui protéger la nature est une volonté forte. Elle construit son action sur la connaissance, qu'elle partage pour mobiliser tous les citoyens et créer les conditions de la sauvegarde de notre fragile patrimoine naturel. Elle agit pour l'ensemble de la biodiversité (oiseaux, mammifères, reptiles, papillons... et leurs habitats). La Drôme héberge l'une des plus importantes populations de Minioptères de Schreibers de France. Le département joue donc un rôle majeur dans la sauvegarde de cette chauve-souris menacée. Entourée de son équipe de bénévoles et de salariés spécialisés dans l'étude des chiroptères, la LPO Drôme a donc décidé de parrainer cette espèce pour agir concrètement en sa faveur. Son habitat naturel se trouve dans les Grottes des reliefs karstiques, la préserver exige donc, l'élaboration de moyens de cohabitation durable entre les activités humaines (la spélé...) et le respect de son habitat. C'est un défi d'une grande portée symbolique.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
DRÔME

Tél. 04 75 57 32 39

www.lpo-drome.fr



Fabrice CAHEZ

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties
découvertes


MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Plantation de haies /
Sensibilisation piéteur

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement zones humides
/ Passage à faune

PUTOIS D'EUROPE



DESCRIPTION

Le Putois est un petit carnivore, très discret, brun aux museau, sourcils et bords des oreilles blancs. Il fréquente surtout les zones humides (bord de rivières, lac, marais, ...) Quelques stations sont connues en Drôme, à proximité de zones humides, mais l'espèce reste peu connue dans le département.

Menaces

- Disparition et dégradation de ses habitats (haies, zones humides, ...)
- Destruction volontaire (piégeage et empoisonnement)
- Mortalité routière

PARRAIN

PALAIS
DES
CONGRÈS
SUD RHÔNE-ALPES

Tél. 04 75 71 97 10

www.palaisdescongressudrhonealpes.fr

DESCRIPTION

Le Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes accueille chaque année de nombreux d'événements, séminaires, spectacles... Avec notre équipe d'experts passionnés et dévoués nous vous accompagnons pour donner vie à vos événements dans la convivialité, la complicité et le partage. Dans son cadre atypique au charme rural, avec son parc arboré et son lac, le site possède une belle biodiversité que nous sommes soucieux de préserver. Nous avons donc décidé d'intégrer CONTINUUM, en tant qu'ambassadeur de la sauvegarde de la nature nous pouvons sensibiliser plus de 80 000 spectateurs par an. Nous avons choisi le Putois d'Europe. Cette espèce, encore peu connue, est présente sur les contres-canaux de l'Isère, attenants à notre site et a déjà était observée sur notre commune. Ainsi nous souhaitons mettre en place des actions concrètes pour ce petit carnivore que nous pouvons potentiellement observer dans notre parc.



Thomas CUGNOD

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Sorties découvertes /
Opération de comptage

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Enquête participative /
Sensibilisation agriculteurs

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement gestion
prairie

ALOUETTE DES CHAMPS

DESCRIPTION

L'Alouette des champs est un petit passereau très présent dans les campagnes céréalières. Ses populations connaissent actuellement un fort déclin. Elle est reconnaissable à son vol typique commençant par une montée verticale suivi d'une phase de plané qu'elle effectue tout en chantant lors de sa période de reproduction. En Drôme, elle est présente dans l'ensemble du département, s'accommodant de tous les grands espaces ouverts naturels ou cultivés.

Menaces

- Utilisation des pesticides
- Fauche et moissonnage trop précoces
- Chasse



PARRAIN

DESCRIPTION

Newscom est la spécialiste des supports de communication. Son activité se développe autour de cinq domaines : objets publicitaires et cadeaux d'affaires, textiles publicitaires, vêtements de travail et EPI, PLV et enseignes signalétiques, textiles et équipements sportifs. Basée à Romans-sur-Isère, elle vous accueille dans son show-room, d'où elle personnalisera vos produits par sérigraphie, broderie, tampographie, transfert numérique ou impression grand format. Soucieuse de son empreinte écologique, Newscom a choisi de parrainer l'Alouette des champs, oiseau emblématique de nos campagnes qui subit un déclin de plus de 33% de ses populations depuis vingt-cinq ans.



Tél. 04 75 70 41 20

www.newscom.com



Anthony MAIRE

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections / Baguage

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Sorties découvertes
migration / Plaquette
sensibilisation

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Pose de nichoirs /
Réouverture de clochers
grillagés

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Convention site

EFFRAIE DES CLOCHERS

DESCRIPTION

La belle Effraie des clochers est surnommée la Dame blanche. Comme tous les rapaces nocturnes, elle possède un vol silencieux lui donnant un aspect fantomatique. Cela, associé à ses cris particuliers, lui valait autrefois la réputation d'oiseau de mauvais augure. Elle était alors malheureusement clouée aux portes des granges pour éloigner le mauvais sort, entraînant une forte baisse des populations. Aujourd'hui, elle reste très menacée. En Drôme, elle est présente essentiellement dans la vallée du Rhône dans les milieux agricoles diversifiés.

Menaces

- Utilisation des pesticides
- Changement des pratiques agricoles
- Disparition des sites de nidification (clocher grillagé, hangar fermé, ...)
- Mortalité routière



PARRAIN

DESCRIPTION

Fondée en 1840, l'entreprise Fayol trouve ses racines au pays de la Terre Blanche, à Larnage (Drôme). Grâce à sa carrière et à son savoir-faire, elle s'est spécialisée dans la fabrication de fours à bois de boulangerie en terre cuite réfractaire, patrimoine céramique qu'elle perpétue depuis six générations. En 2006, elle reçoit le label EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant – créé par le ministère de l'Industrie, qui distingue les entreprises aux savoir-faire rares et d'excellence. Aujourd'hui présente à l'international, Fayol est la référence des fours à bois traditionnels, 100% naturels, pour les professionnels des métiers de bouche et les particuliers. Soucieuse de la préservation de sa carrière et impliquée dans une démarche d'éco-conception, l'entreprise a accepté tout naturellement de s'investir dans Continuum et de participer à des actions en faveur de la biodiversité de son territoire et d'une espèce en particulier. Son choix ? La chouette « Effraie des clochers » ; tout d'abord, parce qu'elle porte bonheur. Et puis, parce que nous avons eu un véritable coup de cœur pour sa face toute blanche, couleur symbole de la terre de Larnage. Par ailleurs, le terme « clocher » nous a séduits, par l'analogie qu'il propose avec les appellations traditionnelles de certaines parties de nos fours. Ainsi, on parlera de la chapelle du four pour l'intérieur de la voûte, et d'arches pour certaines de nos pièces. De là à dire qu'un four à bois est en quelque sorte une cathédrale gastronomique... Pour terminer, en tant qu'Entreprise du Patrimoine Vivant, nous nous sentons naturellement solidaire des espèces en voies de disparition !

Le Panyol

Tél. 04 75 08 20 76

www.lepanyol.com



Jean BISETTI

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospection et suivis
des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Sorties découvertes

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Construction de placettes
de nourrissage

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement sites pour
placettes


MILAN ROYAL

DESCRIPTION

Le Milan royal est un rapace reconnaissable à sa grande queue fourchue. Migrateur, le milan ne niche actuellement pas en Drôme mais est fréquemment observé lors de sa migration ou explorant le département à la recherche de nourriture. Il est nicheur en Ardèche. Il affectionne les petits patches forestiers entrecoupés de grandes zones ouvertes notamment dans les zones de moyenne altitude. Il fait son nid dans des arbres. En Drôme, toutes les conditions sont favorables à une future reproduction.

Menaces

- Destruction volontaire (tir, empoisonnement, ...)
- Electrocutation
- Utilisation des pesticides



📍 Non nicheur en Drôme

PARRAIN

DESCRIPTION

La protection de l'environnement est aujourd'hui un enjeu vital pour la survie de la planète et de l'espèce humaine.

De par son métier et de par la sensibilité de l'équipe, 2C COMM est particulièrement conscient et impliqué dans ces questions qui se posent à l'ensemble de la société.

Nous avons intégré une vraie responsabilité sociétale, qui est la contribution de notre entreprise aux enjeux du développement durable.

La démarche consiste à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de notre activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement.

Cette notion est de plus en plus présente et prendra dans l'avenir une place prépondérante. Le projet Continuum porte exactement ses valeurs et actions.

Le Milan Royal est un coup de cœur de notre fondateur.

2C
COMM
AGENCE DE COMMUNICATION

Tél. 04 75 40 81 01

www.2c-comm.com



Julie COUTOUT

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections et suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties découvertes / Mise en place de panneaux pédagogiques

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

Chantier création de mares / Formation forestier et carrier / Enquête participative

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement de sites / Réintroduction


CISTUDE D'EUROPE

DESCRIPTION

La Cistude est la seule tortue présente naturellement en Drôme. Tortue aquatique elle est sombre tachetée de jaune. A ne pas confondre avec la Tortue de Floride, espèce américaine aux tempes rouges. Elle fréquente les étangs et les bras morts des cours d'eau riches en placettes d'insolation (tronc d'arbres, pierres dans l'eau). Elle pond à terre dans des zones au sol meuble ayant peu de végétation. En Drôme l'espèce est très rare, seule quelques observations ont été faites le long de la Vallée du Rhône allant parfois, jusqu'à Chabeuil et Montmeyran.

Menaces

- Compétition avec la Tortue de Floride et l'Écrevisse américaine
- Disparition et dégradation des zones humides
- Mortalité routière et agricole (fauche en période de ponte)
- Dérangement



PARRAIN



Naturéal
CONSTRUCTEUR

Tél. 04 75 72 04 07

www.natureal.com

DESCRIPTION

Constructeur de maisons individuelles à ossature bois (depuis 2006), la mise en œuvre du bois dans nos constructions c'est imposé, tout naturellement comme la seule alternative environnementale, faisant face efficacement aux problèmes de consommation énergétique des maisons. Naturéal était née...

Cœuvrer au sein de CONTINUUM, c'est ouvrir nos yeux, éveiller nos esprits, sur les trésors si fragiles de la nature, et ce aux portes même de nos entreprises. En s'associant ainsi afin de lutter concrètement pour la préservation de la nature cela prouve qu'il n'est pas trop tard, que nous pouvons tous être les acteurs de la sauvegarde environnementale...

Parrainer la Cistude fut une évidence, tout d'abord, car La tortue figure en bonne place dans l'identité visuelle de Naturéal, elle symbolise la longévité et la sagesse, deux critères essentiels à la réalisation de nos maisons. Mais c'est aussi un signal d'alarme face à leur rareté à l'état sauvage. Et pourtant, c'est l'une des plus vieille espèce animale vivante, bien plus ancienne que les dinosaures. Il est tout à fait impensable de les voir disparaître... Malheureusement l'impact de l'homme sur la nature, nous place comme le principal destructeur de leurs habitats naturels, ce qui cause irrémédiablement leurs disparitions...



Loïc DELAYE

ACTIONS

CONNAÎTRE — LA NATURE —

Prospections et suivis des populations

PARTAGER — LES SAVOIRS —

Conférences et sorties découvertes / Mise en place de panneaux pédagogiques

MOBILISER — LES ÉNERGIES —

chantier création de gîtes et abris, réouverture de milieux / Enquêtes participatives

SAUVEGARDER — LA BIODIVERSITÉ —

Conventionnement gestion parcelles / sensibilisation, formation viticulteurs

LÉZARD OCELLÉ

DESCRIPTION

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard de France, sa taille peut atteindre plus de 50 cm ! Hôte des coteaux secs dans les pierriers et murets de pierres sèches, il peut utiliser les terriers de lapin. Il est très farouche. Il est présent dans la moitié sud du département, le long du Rhône sur les coteaux secs et sur les coteaux de l'Hermitage

Menaces

- Fermeture des milieux (déprise agricole, changement de pratique culturale, reboisement...)
- Disparition des murets en pierres sèches traditionnels
- Utilisation des pesticides
- Piège à faune (abreuvoir, trou, ...)



PARRAIN

DESCRIPTION

La protection de l'environnement se situe au cœur de la politique des Domaines Paul Jaboulet Aîné. L'engagement de Caroline Frey s'est fait connaître dès les premiers millésimes au travers d'une viticulture douce et respectueuse de la nature, favorisant ainsi les interactions du vivant vers un développement durable et vertueux. Une agriculture raisonnée ainsi qu'une volonté de minimiser notre impact environnemental nous conduisent ainsi à l'obtention de la certification iso 14001 en 2012. Plus qu'un choix, il s'agit d'une conviction qui nous a poussés à la création du 1er refuge de biodiversité de la Drôme, le Clos Gounon, véritable mosaïque d'habitats écologiques. Plus loin, les pierres sèches entourant la chapelle de l'Hermitage témoignent également d'une biodiversité préservée. C'est ici que nous avons observé pour la première fois le Lézard ocellé. Plus grand lézard d'Europe, sa fragilité et sa régression ont poussé à la mise en place d'actions ayant pour objectif d'enrayer son déclin. Ce reptile emblématique, dont le salut dépend de la préservation de nos pierres, symbolise ainsi la biodiversité retrouvée au sein d'un vignoble cultivé en bio.

« Le terroir est un lien de vie, un cercle vertueux entre le minéral, le végétal et l'animal nourrissant la viticulture des grands vins »

Caroline Frey



Tél. 04 75 84 68 93

www.jaboulet.com



CRAPAUDS DE CARRIÈRE

MAGRANER

PÉLOBATE CULTRIPÈDE

Alexandre MOVIA



DESCRIPTION


Les carrières sont des milieux propices à trois espèces de crapaud : le Crapaud calamite aux yeux verts, le petit Pélodyte ponctué tacheté de vert et l'Alyte accoucheur, dont le mâle porte le chapelet d'œufs autour de ses pattes arrière, qu'il déposera dans une zone humide juste avant leur éclosion. Ces trois espèces pondent leurs œufs dans des mares temporaires peu profondes. Ils sont présents dans l'ensemble du département.

MENACES

- Disparition et dégradation des zones humides
- Chenalisation des cours d'eau
- Réhabilitation des carrières

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Conférences et sorties découverte / Formation carrier*
- *Chantiers création de mares et amélioration des habitats / Sensibilisation des carriers*
- *Conventionnement gestion de mares*



DESCRIPTION

Le Pélobate cultripède est le seul crapaud à posséder des tubercules sur les pattes arrière appelés couteaux, qui lui permettent de s'enfouir dans le sol à reculons. Les têtards sont deux fois plus grands que les adultes. Cette espèce est l'une des plus menacées de la région. En Drôme, il occupe des milieux secs et ouverts relativement variés avec une dépression humide. Le pélobate est une espèce rare et très localisée en Drôme. Il est essentiellement présent dans le sud du département, mais une population est présente plus au nord vers Ambonil.

MENACES

- Atterrissement, disparition et dégradation des zones humides
- Urbanisation

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Conférences et sorties découverte / Mise en place de panneaux pédagogiques*
- *Chantier création de mares / Formation carrier / Enquête participative*
- *Conventionnement avec carrier*



TRITON CRÊTÉ

BIOS



DESCRIPTION

Le Triton crêté est le plus grand triton de Drôme. Caractérisé par sa teinte sombre et son ventre orangé tacheté de noir dont les taches sont propres à chaque individu. Le mâle, en période de reproduction, arbore une impressionnante crête dorsale. Ce triton présente des exigences écologiques fortes. Il affectionne les prairies, les zones de bocage et les boisements riches d'un réseau de mares relativement grandes, profondes, bien ensoleillées et pourvues d'une abondante végétation. Une petite dizaine de stations sont connues en Drôme.

MENACES

- Disparition et dégradation des zones humides
- Modification des pratiques agricoles impactant les mares prairiales et le bocage
- Introduction de poissons dans les mares

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations / Equipement GPS*

- *Conférences et sorties découverte / Mise en place de panneaux pédagogiques*


- *Chantiers création de mares et amélioration des habitats / Sensibilisation des agriculteurs / Enquête participative*

- *Conventionnement de mares*



AZURÉ DES MOUILLÈRES

BIOS



DESCRIPTION

Après quelques jours sur sa plante hôte (gentiane), la chenille d'Azuré des mouillères va se laisser tomber au sol pour y être recueillie par une fourmi du genre *Myrmica*. La chenille finira sa croissance à l'intérieur de la fourmilière où elle sera choyée ; elle en sortira lors de l'été suivant. Cet azuré vit dans les prairies humides et les tourbières. Malgré une protection stricte en France, le déclin de ses milieux de vie en fait une espèce très menacée et localisée. En Drôme, seules 3 stations sont connues.

MENACES

- Drainage, mise en culture et amendement des prairies humides
- Fauche précoce
- Fermeture des milieux

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*

- *Sorties découverte*

- *Chantier gestion des milieux*


- *Conventionnement parcelles*



BACCHANTE

DIANE ET PROSERPINE

Julie COUTOUT



DESCRIPTION

La Bacchante est un papillon forestier totalement dépendant de l'ombre. Il vit dans les clairières et lisières. Ses exigences pour ce stade très transitoire des milieux forestiers en fait un papillon rare, localisé et très sensible. L'abandon des pratiques de pâturage extensif et de certaines pratiques forestières (taillis sous futaie) ont entraîné une diminution des populations de cette espèce. Au contraire, certains événements comme la tempête de 1999 l'ont favorisé. En Drôme, la Bacchante se rencontre uniquement dans les forêts du Vercors.

MENACES

- Modification de pratiques forestières et agricoles traditionnelles
- Coupe abusive des arbres sénescents

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier entretien lisière et clairière*
- *Conventionnement parcelles*



DESCRIPTION

Ces deux espèces protégées par la loi française sont de couleur crème et noir, ponctuées de taches rouge vif. Précoces, elles ne volent qu'au printemps et vont pondre uniquement sur des aristoloches. Méditerranéennes, ces deux espèces peuvent se rencontrer sur le même site (garrigue, prairie, landes sèches, ...). La Diane semble toutefois préférer des zones un peu plus humides. Les deux espèces sont présentes dans la moitié sud du département.

MENACES

- Fermetures des milieux
- Urbanisation
- Abandon du pâturage ovin (Proserpine)
- Perte de la dynamique naturelle des cours d'eau (Diane)

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier réouverture milieux sableux*
- *Conventionnement parcelles*



GRAND CAPRICORNE

Julie COUTOUT



ROSALIE DES ALPES

Roger MATHIEU



DESCRIPTION

Le Grand capricorne est l'un des plus grands coléoptères de France. Le mâle possède des antennes pouvant atteindre deux fois la longueur de son corps. La larve peut atteindre plus de 8 cm, elle est xylophage, c'est-à-dire qu'elle se développe dans le bois, ses hôtes de prédilection étant les vieux chênes. Ce longicorne est protégé par la loi française.

La répartition exacte de l'espèce dans le département n'est pas connue.

MENACES

- Coupe systématique des vieux arbres
- Destruction volontaire (traitement contre l'espèce)

ACTIONS

- *Prospections*
- *Conférences et sorties découverte / Formation forestier et agent communal*
- *Enquête participative*
- *Plaquette de sensibilisation / Conventionnement parcelles forestières*



DESCRIPTION

La Rosalie est un beau coléoptère bleu protégé par la loi française. Particulièrement discrets, les adultes sont visibles en été. Les larves sont saproxylophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de bois mort ou dépérissant. Ce longicorne comme son nom l'indique est une espèce de montagne, où il affectionne les hêtraies, mais sa répartition reste peu connue et sa présence en plaine n'est pas à exclure. L'espèce est présente dans le Vercors.

MENACES

- Coupe systématique des vieux arbres
- Uniformisation des âges des arbres
- Plantation de résineux

ACTIONS

- *Prospections*
- *Sorties découverte / Formation forestier*
- *Enquête participative forestier*
- *Conventionnement parcelles forestières / Plaquette de sensibilisation*




AGRION EXCLAMATIF

Jean BISETTI



AGRION À STIGMAS POINTUS

Gauthier ALARIC_DUMONT



DESCRIPTION

Ce petit agrion bleu est caractérisé par ses points d'exclamation sur le thorax et par la forme noire en Y sur le haut de son abdomen. Cette demoiselle fréquente les étangs, les marais, les tourbières et parfois les mares. La présence de végétation aquatique est importante pour celle-ci. Une dizaine de stations sont connues en Drôme.

MENACES

- Disparition des sites de reproduction
- Pollution
- Fermeture des berges
- Introduction de poissons

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier de gestion de zones humides / Enquête participative*
- *Conventionnement gestion de milieux humides*



DESCRIPTION

Cette petite demoiselle bleue est discrète et rare, elle peut facilement passer inaperçue. L'identification de cette espèce est très complexe du fait de sa ressemblance avec l'agrion mignon. Cette espèce pionnière est adaptée aux changements brutaux provoqués par les crues sur les rivières. Elle affectionne les milieux peu profonds et ensoleillés en bordures du lit mineur de la rivière ou les mares avec beaucoup de plantes aquatiques. En Drôme, elle n'est connue que dans quelques stations de la rivière Drôme.

MENACES

- Artificialisation des cours d'eau
- Disparition des sites de reproduction
- Modification de la dynamique fluviale

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte des odonates le long de la Drôme*
- *Chantier de gestion de zones humides*
- *Conventionnement gestion de milieux humides*



SYMPÉTRUMS DES CANAUX

Clément CHAUVET

CAMPAGNOL AMPHIBIE

Manon BASTITA

DESCRIPTION


Le Sympétrum déprimé et le Sympétrum du piémont sont deux espèces qui peuvent être présentes dans les canaux et fossés d'irrigation. La première est caractérisée par son abdomen légèrement aplati, la seconde par la bande brune fumée qui traverse ses ailes. Ces deux libellules rougeâtres utilisent des eaux stagnantes ou peu profondes avec beaucoup de végétation. En Drôme, elles sont très localisées. Les populations sont essentiellement connues dans la plaine de Pierrelatte, le Diois, le Nyonsais et quelques données au nord de Valence.

MENACES

- Gestion intensive des rives
- Pollution
- Comblement des fossés et autres milieux de vie

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier de gestion de zones humides*
- *Conventionnement gestion de milieux humides*



DESCRIPTION


Le Campagnol amphibie est un rongeur qui comme son nom l'indique est un très bon nageur. Inféodé aux milieux aquatiques, il est très discret et sa détection se fait souvent par de l'observation indirecte (crottes vertes caractéristiques). Il peut vivre dans plusieurs types de milieux aquatiques (cours d'eau lent, canaux, fossés, lacs et tourbière) tant qu'il y a une riche végétation herbacée rivulaire. En Drôme, le nombre de stations connues est faible mais peut être expliqué par sa faible détection.

MENACES

- Disparition et dégradation des zones humides
- Destruction volontaire (piégeage intensif)
- Gestion intensive de la végétation rivulaire

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Conférences et sorties découverte / Communiquer sur le statut de protection de l'espèce*
- *Chantier amélioration des milieux*
- *Conventionnement de zones humides / Sensibilisation des élus / Conventionnement gestion de zones humides*





MUSCARDIN

Julius KRAMER



DESCRIPTION

Le Muscardin est un mammifère très discret. De taille comparable à une souris, sa présence est souvent trahie par les restes de ses déjeuners (noisettes avec un gros trou et absence de trace de dent). Son nid est une boule végétale avec une petite entrée circulaire. Il vit en forêt de feuillus ou de conifères, également dans les haies et autres formations buissonnantes. En Drôme, peu de données existent sur cette espèce discrète.

MENACES

- Modification des pratiques agricoles et de gestion forestière
- Fragmentation des habitats
- Arrachage des haies


ACTIONS

- *Prospections*
- *Conférences et sorties découverte*
- *Enquête participative forestier / Pose nichoir*
- *Convention gestion forestière, friches / plantations de haies, fourrés*



GRAND RHINOLOPHE

Yoan PEYRARD



DESCRIPTION

Le grand rhinolophe est facilement reconnaissable grâce à son nez en forme de fer à cheval. Avec celui-ci, il émet des ultrasons qui lui permettent d'analyser très précisément son environnement proche, tel un sonar. L'été, il s'installe généralement dans des combles de vieux bâtiments, des granges, des églises... L'hiver, il préfère des sites vastes et frais tels que des grottes dans lesquelles il s'accroche par les pattes arrière et s'enveloppe dans ses ailes pour passer l'hiver.

MENACES

- Dérangement par la pollution lumineuse
- Collisions routières car il est connu pour raser les routes lors de ses déplacements
- Fragmentation des habitats (disparition des haies)

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Chantiers de réouverture des milieux*
- *Conventionnement parcelle et bâti*




MURIN DE BECHSTEIN

Yoan PEYRARD



PETIT MURIN

Yoan PEYRARD



DESCRIPTION

Le murin de Bechstein se distingue par ses très longues oreilles. Il apprécie particulièrement les forêts de feuillus dans lesquelles il chasse. L'été, les femelles gîtent en petites colonies dans des cavités de vieux arbres et changent plusieurs fois d'endroits durant la saison selon les conditions climatiques. L'hiver, il hiberne dans des cavités souterraines. Peu de sites de reproduction comme d'hivernage sont connus en Drôme.

MENACES

- Disparition des sites de nidification (gestion sylvicole)
- Destruction des habitats
- Fragmentation des habitats

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Chantiers de réouverture des milieux*
- *Conventionnement parcelle et bâtis*



DESCRIPTION

Le petit murin, contrairement à son nom, est une grande chauve-souris (35 à 40cm d'envergure). Il a souvent une petite touffe de poils blancs sur le sommet de la tête. L'été il s'établit fréquemment dans des gîtes occupés par d'autres espèces de chauves-souris, dans des cavités souterraines ou dans des bâtiments. Il chasse dans les milieux ouverts comme les prairies, les pâtures ou les pelouses d'altitude. Il mange préférentiellement des sauterelles, des criquets et des mantes religieuses.

MENACES

- Dérangement dans les gîtes (spéléologie)
- Fermeture des milieux ouverts pour ses zones de chasse

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Chantiers de réouverture des milieux*
- *Conventionnement parcelle*



AIGLE DE BONELLI

BIOS



BRUANT ORTOLAN

Jean BISETTI



Non nicheur en Drôme

DESCRIPTION

Le dessous du corps blanc caractéristique de cet aigle contraste avec ses ailes sombres. Il niche sur des falaises et a besoin de milieux ouverts à proximité. En effet, il chasse essentiellement des lapins dans les garrigues à proximité de son nid. Seulement 32 couples sont nicheurs en France. Il ne niche pas encore en Drôme mais des suspicions existent dans le secteur de Saou. Des actions de gestion pour favoriser ses habitats pourraient accélérer son installation.

MENACES

- Destruction volontaire (braconnage, empoisonnement)
- Electrocutation
- Dérangement
- Destruction des habitats

ACTIONS

- *Prospections*
- *Conférences et sorties découverte*
- *Construction de garennes*
- *Conventionnement gestion de milieux*



DESCRIPTION

Ce petit passereau est un grand migrateur, il passe l'hiver au sud du Sahara. Il est reconnaissable à sa tête vert olive, sa gorge et ses moustaches jaunes et son poitrail orangé. Ce bruant fréquente les zones cultivées, composées d'une diversité de milieux (différentes cultures) et avec des milieux herbacés secs et chauds (friches, prairie, ...) ponctués d'arbustes épars constituant ses postes de chant. Comme dans le sud Drôme, il peut être observé dans les vignes. Il est présent dans les Baronnies et une petite population, très menacée, subsiste dans la plaine de Saint Rambert d'Albon.

MENACES

- Modification des pratiques agricoles
- Destruction des habitats
- Destruction volontaire (braconnage)

ACTIONS

- *Suivis des populations / Bagueage*
- *Conférences et sorties découverte*
- *Chantier réouverture de milieux / Enquête participative / Sensibilisation des agriculteurs*
- *Conventionnement gestion de milieux*



BLONGIOS NAIN

Freres des bois



BUSARD CENDRÉ

Aurélien AUDEVARD



Non nicheur en Drôme

DESCRIPTION


Le Blongios nain, comme son nom l'indique, est le plus petit héron de France. Migrateur, il revient en France vers le mois de mai pour se reproduire dans les roselières. Malgré sa grande discrétion, il est possible de l'apercevoir en train de pêcher, faisant le grand écart entre deux roseaux. En Drôme, il est essentiellement observé le long de l'Isère et du Rhône et dans les plans d'eau attenants. Il est possible de le retrouver dans des étangs de pêche comme celui de Peyrins par exemple. Sa discrétion laisse envisager la possibilité de découverte d'autres sites de nidification dans le département.

MENACES

- Destruction et assèchement des roselières
- Fermeture des milieux
- Dérangement en période de nidification

ACTIONS

- *Prospections et suivis de populations / Baguage*
- *Sorties découverte*
- *Réouverture de roselière*
- *Conventionnement marais et roselière*



DESCRIPTION

Le Busard cendré était nicheur jusqu'il y a environ 5 ans en Drôme. Il était présent en Drôme des collines et dans les Baronnies. Le mâle est gris cendré au bout des ailes noires et la femelle est brune. Ce rapace est régulièrement observé lors de sa migration. Il fréquente les zones de plaine et colline. Il fait son nid au sol dans des milieux ouverts (culture céréalière, prairie, garrigue) ce qui lui pose bien des problèmes lors des récoltes précoces.

MENACES

- Mortalité agricole (destruction de nichées lors des récoltes)
- Destruction volontaire (braconnage, empoisonnement, ...)
- Modification des pratiques agricoles

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Sensibilisation agriculteurs / Action protection de nids*
- *Conventionnement parcelle*



CHEVALIER GUIGNETTE

Julie COUTOUT

CHEVÊCHETTE D'EUROPE

Thomas CUGNOD

DESCRIPTION

Le Chevalier guignette est le plus petit chevalier de France. Il possède un long bec lui servant à sonder la vase pour la recherche de sa nourriture. Il est facilement observable sur le bord des cours d'eau trotinant à la limite de l'eau à la recherche de petits invertébrés. Sa présence est souvent trahie par son cri d'alarme lorsqu'il s'envole pour fuir un danger. Cet oiseau vit sur les berges composées de bancs de galets ou de sable. Dans notre département, il se reproduit essentiellement sur la Drôme, l'Eygues, la Méouge et l'Oule.

MENACES

- Artificialisation des cours d'eau
- Perte de la dynamique fluviale
- Dérangement en période de nidification

ACTIONS

- *Prospections et suivis de populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier de restauration de lônes et bras morts / Enquête participative*
- *Sensibilisation gestionnaires et utilisateurs cours d'eau / Conventonnement gestion*



DESCRIPTION

La discrète Chevêchette est le plus petit rapace nocturne d'Europe, elle mesure moins de 20 cm. Elle est surtout présente en altitude. Elle affectionne les vieux boisements de conifères mêlés de feuillus, entrecoupés de clairières, où elle trouve des cavités de pics dans lesquelles elle stocke sa nourriture et se reproduit. Elle est souvent observée postée à la cime des arbres d'où elle chante et chasse à l'affût. Elle est surtout active la journée. En Drôme, elle est présente dans le Vercors.

MENACES

- Homogénéisation des peuplements forestiers
- Coupe des vieux arbres
- Fermeture des milieux

ACTIONS

- *Prospections et suivis de populations*
- *Sorties découverte en raquette*
- *Sensibilisation forestier*
- *Conventonnement gestion de milieux*






CIGOGNE BLANCHE

Benoit DELHOME



GYPAÈTE BARBU

Thomas CUGNOD



Non nicheuse en Drôme

DESCRIPTION

La Cigogne blanche est sans doute l'un des oiseaux les plus emblématiques de France. Elle excelle dans le vol plané et utilise les courants ascendants thermiques pour effectuer sa longue migration allant de l'Afrique au nord de la France. Dès le début de janvier, elle peut être observée dans le ciel drômois. Au printemps 2017, près de 4700 cigognes blanches ont pu être dénombrées lors du suivi de migration au belvédère de Pierre-Aiguille. Actuellement, l'espèce ne niche pas en Drôme mais dans l'Isère, département voisin. L'installation de plateformes à cigognes pourrait l'inciter à venir nicher en Drôme.

MENACES

- Collision avec les éoliennes et électrocution
- Disparition des lieux d'alimentation (zones humides)
- Disparition des sites de nidification

ACTIONS

- Suivi de la migration / Prospections site de nidification
- Sorties découverte migration
- Création de nid artificiel
- Conventonnement gestion proximité du nid



Non nicheur en Drôme

DESCRIPTION

Le Gypaète barbu est l'un des plus grands rapaces d'Europe. Il peut atteindre une envergure de 2,90 m. Il tient son nom des mèches de plumes qui dépassent de ses joues et son bec, formant une barbe noire. Les trois quarts de sa nourriture sont composés d'os et de ligaments. C'est l'un des rapaces les plus rares d'Europe. Il peut être observé dans les montagnes entrecoupées de précipices, de hauts plateaux et d'herbages. En Drôme il peut être aperçu dans le Vercors et les Baronnies, bien qu'il n'y soit pas encore nicheur. Des programmes de relâchés d'individus sont en cours.

MENACES

- Dérangement sur la zone de nidification
- Destruction volontaire (tir, empoisonnement, ...)
- Fragmentation des noyaux de populations des différents massifs montagneux
- Collision avec les éoliennes et électrocution

ACTIONS

- Prospections et suivi des populations
- Sorties découverte
- Construction de placettes de nourrissage
- Contribution au programme de lâcher



HIRONDELLE DE FENÊTRE

Alain GAGNE

HIRONDELLE RUSTIQUE

Alain GAGNE



DESCRIPTION


L'hirondelle de fenêtre est la plus citadine des hirondelles. Bicolore, elle est blanche au niveau du ventre et de la gorge, et noire sur le dessus. Elle niche en colonie dans les villes et villages dans des nids en demi-sphère créés à partir de boue et de salive positionnés sous les avancées de toit. Elle se nourrit en vol de petits insectes appelés zooplancton aérien. L'espèce connaît un fort déclin (- 40 % depuis près de 30 ans). En Drôme, elle est présente dans l'ensemble du département.

MENACES

- Utilisation des pesticides
- Modification des pratiques agricoles
- Destruction des nids

ACTIONS

- *Suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Confection de nid artificiel /*
- *Sensibilisation architectes, propriétaires et communes / Gestion bâtiments / Tour à hirondelles*



DESCRIPTION

L'Hirondelle rustique se reconnaît à son dos bleu métallique, sa gorge rouge brique et aux deux longs filets au bout de sa queue. Extrêmement agile en vol, il n'est pas rare de la voir chasser en rase-motte les insectes des prairies. Intimement liée à l'homme, elle se reproduit dans des nids de brindilles et de boue séchée, accrochés aux poutres de vieilles fermes, granges, étables. L'espèce connaît un fort déclin (- 42 % depuis près de 30 ans). Elle affectionne les zones de pâturages et les points d'eau propices à la chasse des insectes. En Drôme, elle est présente dans tout le territoire.

MENACES

- Utilisation des pesticides
- Modification des pratiques agricoles
- Destruction des nids et disparition des sites de nidification
- (fermeture des bâtiments agricoles)

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Confection de nid artificiel*
- *Sensibilisation agriculteurs, propriétaires et communes / Gestion bâtiments*



MOINEAU FRIQUET

Clément CHAUVET



OUTARDE CANEPETIÈRE

Alain GAGNE



DESCRIPTION


Le Moineau friquet se distingue de son cousin le Moineau domestique par sa tache foncée sur la joue. Il est moins commun et plus rural que son cousin. Il fréquente les campagnes cultivées, les villages, les haies bordant les prairies, les vergers et jardins. Il est cavernicole, il utilise pour cela les trous des vieilles bâtisses et les cavités des vieux arbres. Il niche en colonie. En Drôme, il est présent dans l'ensemble de la vallée du Rhône et dans les Baronnies.

MENACES

- Disparition des sites de nidification
- Modification des pratiques agricoles
- Utilisation des pesticides

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Sorties découverte de la faune rurale*
- *Enquête participative / Ateliers nichoirs*
- *Sensibilisation propriétaires et communes / Gestion bâtiments, arbres creux*



DESCRIPTION

L'Outarde canepetière est un oiseau de la taille d'une poule. Le mâle se reconnaît facilement grâce aux plumes noires et blanches de son cou qu'il gonfle lors de la parade nuptiale. La parade est complétée par des sauts sur place ailes déployées et par son cri caractéristique (« pret » sec) trahissant souvent sa présence. En Drôme, elle est présente essentiellement dans la plaine du Tricastin avec quelques observations aux alentours de l'aéroport de Chabeuil. Elle fréquente les milieux ouverts diversifiés de type prairies de fauche, pâtures ou friches viticoles, habitats se rapprochant des steppes semi-arides qu'elle affectionne.

MENACES

- Changement des pratiques agricoles (raréfaction des prairies)
- Utilisation des pesticides
- Mortalité agricole (fauche précoce)
- Urbanisation

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Formations vigneron, agriculteurs*
- *Sensibilisation vigneron, agriculteurs / Gestion friches viticoles, parcelles agricoles*




PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE

Alain GAGNE



ROLLIER D'EUROPE

Emile BARBELETTE



DESCRIPTION


La Pie-grièche méridionale a à peu près la taille d'un merle. Son bec fort et crochu lui permet de chasser insectes, amphibiens, petits reptiles et rongeurs qu'elle empale parfois sur des barbelés ou des épines afin de se constituer des réserves. Elle habite les milieux ouverts secs ponctué de buissons épineux ou quelques arbres. Dans les Baronnies, elle occupe les garrigues ouvertes à Genêt. En Drôme, cette espèce atteint la limite nord de sa répartition, elle n'est connue que sur une seule commune : Ferrassière.

MENACES

- Disparition des habitats favorables
- Utilisation des pesticides

ACTIONS

- *Suivis des populations*
- *Sorties découverte*
- *Chantier gestion habitats*
- *Conventionnement parcelles*



DESCRIPTION

Le Rollier est certainement l'un des plus beaux oiseaux de France, bleu turquoise avec le dos brun. Ce migrateur est peu commun dans le département. Il fréquente les haies, bosquets et ripisylves où il a besoin de vieux arbres à cavités (naturelles ou de pic) dans lesquelles il déposera ses œufs et de milieux ouverts attenants (prairies, friches viticoles, ...) propices à la chasse des insectes. En Drôme, il est nicheur dans l'extrême sud du département, il est connu dans une allée de vieux platanes dans la région de Vinsobres où au moins 6 couples ont été observés mais également dans la ripisylve de l'Aygues.

MENACES

- Disparition des sites de nidification
- Utilisation des pesticides

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations / Baguage*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative/ arbres à cavité / Création de nichoirs*
- *Convention arbres à cavités*



STERNE PIERREGARIN

Ioïc DELAYE

TARIET DES PRÉS

Clément CHAUVET

DESCRIPTION


La Sterne pierregarin se reconnaît à sa calotte noire et son bec orangé à bout noir. Sa queue est effilée comme celle de l'hirondelle rustique lui valant son nom d'hirondelle de mer. Acrobate, elle réalise des plonges spectaculaires pour pêcher de petits poissons. Elle fréquente les zones côtières, les rivières et les lacs. Elle niche sur des îlots, des barrages, des plages et des marais. Elle utilise facilement les îlots artificiels créés à son attention comme c'est le cas à Printegarde à l'embouchure de la Drôme. Des îlots ont été installés sur la Drôme et elle est également nicheuse dans la région de Montélimar.

MENACES

- Disparition des sites de nidification
- Canalisation des cours d'eau
- Pollution des eaux et utilisation des pesticides
- Dérangement des colonies

ACTIONS

- *Suivi des populations*
- *Sorties découverte*
- *Construction de radeau*
- *Convention carrière et gestionnaires de cours d'eau*



DESCRIPTION

Souvent perché au sommet de la végétation, ce passereau de la taille d'une mésange se nourrit essentiellement d'insectes et d'araignées qu'il trouve dans les prairies humides et bocagères d'altitude. Tête noire et poitrail orange, il se distingue de son cousin le Tariet pâtre par son sourcil blanc. Il niche au sol dans une touffe d'herbe. Une petite dizaine de sites de nidification sont connus en Drôme, localisés essentiellement dans le Vercors.

MENACES

- Disparition des sites de nidification
- Disparition et dégradation des zones humides (prairie humide)
- Mortalité agricole (fauche précoce)
- Utilisation des pesticides

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations / Bague*
- *Sorties découverte*
- *Enquête participative / Chantiers de réouverture des milieux*
- *Conventionnement parcelle*






TÉTRAS-LYRE

Thomas CUGNOD

VAUTOUR MOINE

Thomas CUGNOD



DESCRIPTION

Le Tétras-lyre est un oiseau emblématique du Vercors mais également l'un des plus menacés. Son nom lui vient de sa queue caractéristique en forme de lyre. Appelé aussi petit coq de bruyère, il affectionne les milieux semi-ouverts de moyenne et de haute montagne, notamment les zones de transition entre milieux forestiers et milieux ouverts (lisières forestière, landes, pelouses, bosquets). Il se nourrit essentiellement de bourgeons et de feuilles. En Drôme, il est présent sur les hauts plateaux du Vercors.

MENACES

- Fermeture des milieux
- Collision avec les lignes électriques, les câbles de remontées mécaniques, ...
- Chasse
- Dérangement

ACTIONS

- *Suivis de populations*
- *Sorties découverte en raquettes*
- *Chantier réouverture des milieux / Balisage de zone refuge / Sensibilisation des skieurs*
- *Action juridique / Conventonnement parcelle*



DESCRIPTION

Ce grand rapace passe de longues heures en vol à la recherche d'ascendances thermiques ou de cadavres. Disparu en France au début du XX^{ème} siècle, il a été réintroduit en 1992. A l'heure actuelle, il reste le rapace le plus rare d'Europe. Il niche dans les collines et moyennes montagnes à influence méditerranéenne. Il construit un nid, dans les arbres, pouvant atteindre 2 mètres de diamètre. En Drôme, les 9 couples présents nichent aux alentours de Rémuzat mais le Vautour moine peut être observé sur l'ensemble du département.

MENACES

- Collision avec les éoliennes et électrocution
- Dégradation de ses habitats
- Raréfaction de la nourriture
- Destructures volontaire (tir, empoisonnement...)

ACTIONS

- *Prospections et suivi des populations*
- *Parrainage d'oiseau marqué (achat GPS)*
- *Chantiers de construction de placettes éleveurs*
- *Soutien au programme de réintroduction*



VAUTOUR PERCNOPTÈRE

Sylvain MAURY

COULEUVRES AQUATIQUES

Julie COUTOUT



DESCRIPTION

Le Vautour percnoptère est un petit vautour migrateur, noir et blanc à tête jaune. Il affectionne les paysages rocheux et dénudés. Il niche dans les cavités de falaises. A la fois nécrophage et coprophage, il complète son alimentation par des insectes, amphibiens, reptiles, rongeurs, œufs et fruits très mûrs. En Drôme, 3 couples nichaient en 2015. En 2017, aucune reproduction n'a été avérée même si des oiseaux ont été aperçus dans les secteurs de reproduction habituels (Gervanne et Baronnies).

MENACES

- Abandon de l'activité pastorale (perte ressource alimentaire et modification des milieux)
- Utilisation des pesticides (empoisonnement par bioaccumulation)
- Destruction volontaire (tir, empoisonnement, collection...)
- Collision avec les éoliennes et électrocution

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Grande journée de prospection*
- *Chantier de construction de placettes éleveurs*
- *Convention de gestion site à proximité*



DESCRIPTION

La Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine sont deux serpents semi-aquatiques. La première est caractérisée par un collier jaune et noir, la seconde, par une tête triangulaire telle une vipère, ce qui lui vaut son nom. Ces deux couleuvres fréquentent les milieux humides, mares, étangs et rivières avec une affinité plus grande pour les rivières pour la Couleuvre vipérine. Elles sont présentes dans l'ensemble du département.

MENACES

- Disparition et dégradation des zones humides
- Destruction volontaire des individus
- Disparition des populations d'amphibiens.

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Conférences et sorties découverte*
Mise en place de panneaux pédagogiques
- *Chantiers création de mares*
- *Conventionnement gestion mares*



PSAMMODROME D'EDWARDS

Clement CHAUVET

DESCRIPTION

Le Psammodrome est le plus petit lézard de Drôme, il fait moins de 12 cm queue comprise. Les 6 lignes dorsales de couleur claire barrées de noir lui donnent un aspect grillé. Dans le sud de la Drôme, il atteint sa limite de répartition nord où il est observé dans le Tricastin dans des zones sableuses avec de la végétation éparse.

MENACES

- Fermeture des milieux (déprise agricole, reboisement, ...)
- Urbanisation

ACTIONS

- *Prospections et suivis des populations*
- *Conférences et sorties découverte*
Mise en place de panneaux pédagogiques
- *Chantiers amélioration habitats (réouverture)*
- *Conventionnement de parcelles*
Acquisition de site

